





ZETA 80



**FAMM**

LOOK AND TECHNOLOGY






ZETA 80

vetro / verre  
3/3. BE-14A\*-4-14A\*-3/3BE  
gas argon Ug=0.6 W/m<sup>2</sup>k

opt. terza guarnizione acustica  
opt. troisième joint phonique


Uw=0.95 W/m<sup>2</sup>k




Uf=1.2 W/m<sup>2</sup> K

Valore rilevato mediante calcolo su finestra ad 1 anta da misure est.tel. 1230 x 1480. Norma UNI EN-ISO 10077/2  
Valeur relevé par calcul sur fenêtre à 1 battant mesure ext.ch. 1230X1480. Loi UNI EN-ISO 10077/2


NODO CENTRALE  
NOED CENTRAL




NODO LATERALE / SUPERIORE  
NOED LATÉRAL / SUPÉRIEUR




NODO INFERIORE  
NOED INFÉRIEUR



NODO INFERIORE RIDOTTO  
NOED INFÉRIEUR RÉDUIT



La ditta FAMM si riserva di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. I colori sono puramente indicativi.  
L'entreprise FAMM se réserve d'apporter modifications aux produits n'importe quand et sans obligation de préavis. Les couleurs sont purement indicatives.



FAMM s.n.c. Infissi in legno  
Via Umberto I, 69 • 35046 Saletto (PD) Italy  
Tel. +39 0429 86077 • Fax +39 0429 86552  
[www.famminfissi.it](http://www.famminfissi.it) • [info@famminfissi.it](mailto:info@famminfissi.it)