





ZETA 80  
EVO



**FAMM**

LOOK AND TECHNOLOGY






ZETA 80  
EVO


vetro / verre  
3/3. BE-14A\*-4-14A\*-3/3BE  
gas argon Ug=0.6 W/m<sup>2</sup>k

Uw=0.95 W/m<sup>2</sup> K




Uf=1.2 W/m<sup>2</sup> K


Valore rilevato mediante calcolo su finestra ad 1 anta da misure est.tel. 1230 x 1480. Norma UNI EN-ISO 10077/2  
Valeur relevé par calcul sur fenêtré à 1 battant mesure ext.ch. 1230X1480. Loi UNI EN-ISO 10077/2




NODO CENTRALE  
NOED CENTRAL




NODO LATERALE / SUPERIORE  
NOED LATÉRAL / SUPÉRIEUR




NODO INFERIORE  
NOED INFÉRIEUR



NODO INFERIORE PORTAFINESTRA  
NOED INFÉRIEUR PORTE - FENÊTRE



La ditta FAMM si riserva di apportare modifiche ai prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. I colori sono puramente indicativi.  
L'entreprise FAMM se réserve d'apporter modifications aux produits n'importe quand et sans obligation de préavis. Les couleurs sont purement indicatifs.



FAMM s.n.c. Infissi in legno  
Via Umberto I, 69 • 35046 Saletto (PD) Italy  
Tel. +39 0429 86077 • Fax +39 0429 86552  
[www.famminfissi.it](http://www.famminfissi.it) • [info@famminfissi.it](mailto:info@famminfissi.it)